

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA

2822 *DECRET 246/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'alienen a Sepiva, SA, les accions de València Parc Tecnològic, SA, de les quals és titular. [94/9055]*

Amb data 9 de novembre de 1993, el Govern Valencià acordà la integració de la mercantil València Parc Tecnològic, SA, en el Sepiva, SA.

A l'efecte de complir l'acord esmentat, cal que el Sepiva, SA, adquireisca la totalitat de les accions que la Generalitat Valenciana disposa de València Parc Tecnològic, SA.

D'acord amb el que estableix l'article 59.3 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, correspon al Govern Valencià procedir a l'alienació al Sepiva, SA, de la totalitat d'accions que la Generalitat Valenciana disposa de València Parc Tecnològic, SA.

Per això, d'acord amb la disposició abans assenyalada i amb els informes que apareixen en l'expedient, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 7 de desembre de 1994,

DECRETE:

Article primer

Alienar al Sepiva, SA, les 240.000 accions nominatives de València Parc Tecnològic, SA, de les quals és titular la Generalitat Valenciana, numerades de la 1 a la 240.000, ambdues inclusivament, d'un valor nominal cadascuna d'elles de 1.000 pessetes.

Article segon

Es fixa el valor d'alienació de les accions esmentades en cent seixanta-vuit milions tres-cents vint-i-cinc mil cinc-cents seixanta-quatre pessetes (168.325.564 PTA) que es faran efectives en el termini de sis mesos, comptats des de la data de formalització d'aquesta alienació.

DISPOSICIÓ FINAL

La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà els tràmits necessaris per a fer efectiu el que disposa aquest decret.

València, 7 de desembre de 1994

El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA**CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT**

2823 *DECRET 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higiènic-sanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs acuàtics [94/8991]*

Mitjançant el Decret 61/1990, de 26 de març, del Govern

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2822 *DECRETO 246/1994, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se enajena a Sepiva, SA, las acciones de València Parc Tecnològic, SA, de las que es titular. [94/9055]*

Con fecha 9 de noviembre de 1993, el Gobierno Valenciano acordó la integración de la mercantil València Parc Tecnològic, SA, en el Sepiva, SA.

A los efectos de dar cumplimiento al citado acuerdo, se hace necesaria la adquisición por el Sepiva, SA, de la totalidad de las acciones que la Generalitat Valenciana dispone de València Parc Tecnològic, SA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.3 de la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, corresponde al Gobierno Valenciano proceder a la enajenación al Sepiva, SA, de la totalidad de acciones que la Generalitat Valenciana dispone de València Parc Tecnològic, SA.

Por lo expuesto, de conformidad con la disposición antes señalada y con los informes que aparecen en el expediente, propuesta del Conseller de Economía y Hacienda y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 7 de diciembre de 1994,

DISPONGO:

Artículo primero

Proceder a la enajenación al Sepiva, SA, de las 240.000 acciones nominativas de València Parc Tecnològic, SA, de las que es titular la Generalitat Valenciana, numeradas de la 1 a la 240.000, ambas inclusive, de un valor nominal cada una de ellas de 1.000 pesetas.

Artículo segundo

Se fija el valor de las referidas acciones en ciento sesenta y ocho millones trescientas veinticinco mil quinientas sesenta y cuatro pesetas (168.325.564 PTA), que se harán efectivas en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de formalización de dicha enajenación.

DISPOSICIÓN FINAL

La Conselleria de Economía y Hacienda llevará a cabo los trámites necesarios para dar efectividad de cuanto se dispone en el presente decreto.

Valencia, 7 de diciembre de 1994

El presidente de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El conseller de Economía y Hacienda,
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE**

2823 *DECRETO 255/1994, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las normas higiènic-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos [94/8991]*

Mediante el Decreto 61/1990, de 26 de marzo, del Gobier-

Valencià, es van regular per primera vegada les condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic.

L'aparició i proliferació durant aquests últims anys d'una nova forma de diversió i esplai com són els parcs aquàtics, amb una problemàtica específica, amb tecnologies i serveis en contínua evolució i desenvolupament, unit a les innovacions que també han sorgit en el concepte i en la pràctica del que són les piscines i dels esports i les diversions en aquest medi, i també l'experiència obtinguda del resultat de l'aplicació de l'esmentat decret, fan necessari el desenvolupament d'una nova normativa que preveja aquestes noves situacions i permeta que s'adapten i s'adequen tant com es puga, avui i en el futur, a una sèrie de característiques a fi de garantir unes correctes condicions higienicosanitàries, la seguretat de les persones i, en general, la defensa dels interessos de l'usuari.

A tot l'indicat anteriorment cal afegir, potser ara més que mai, la realitat que l'aigua és un bé escàs que cal protegir i cal evitar-ne l'ús indegut.

La creació de la Conselleria de Medi Ambient mitjançant el Decret 181/1991, de 16 de juliol, del Govern Valencià, i l'ampliació de les seues competències mitjançant el Decret 12/1991, de 29 de juliol, del president de la Generalitat Valenciana, modifiquen la situació politicoadministrativa de la Generalitat Valenciana en donar un major rang al tractament dels problemes ambientals i en incorporar-hi, amb una visió integral, els de sanitat ambiental, el control i la solució dels quals fins ara havien estat competència de l'Agència del Medi Ambient i de la Conselleria de Sanitat i Consum.

Aquestes normes, juntament amb el Decret 194/1991, de 28 d'octubre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, modificat pels decrets 182/1992, de 10 de novembre, i 64/1993, de 17 de maig, estableixen entre les competències de la Conselleria de Medi Ambient, i en particular, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el control de les condicions sanitarioambientals de locals i edificis de convivència o ús públic, campaments, piscines i aigües de bany i, en general, dels llocs en què es facen activitats d'esplai i oci.

D'altra banda, el Decret 16/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Administració Pública, atorga a la Direcció General d'Interior l'exercici de les competències de la Generalitat Valenciana en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, en el marc del que estableix la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer. Per tant, entre altres funcions se li atribueix la col·laboració i la coordinació en les matèries relatives a la protecció o seguretat de persones i béns. Aquest reglament s'entén d'aplicació complementària a les disposicions contingudes en la Llei 2/1991, esmentada, i a les que es dicten per desenvolupar-la, per la qual cosa el compliment d'aquest reglament no eximeix de l'aplicació del que estableix l'esmentada normativa.

Per aquesta raó, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta dels consellers d'Administració Pública i de Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 7 de desembre de 1994,

DECRETE

Article únic

S'aprova el Reglament pel qual es Regulen les Normes Higienicosanitàries i de Seguretat de les Piscines d'Ús Col·lectiu i dels Parcs Aquàtics, el qual s'inserta a continuació.

no Valenciano, se regularon por primera vez las condiciones higiènic-sanitarias de las piscinas de uso público.

La aparición y proliferación durante estos últimos años de una nueva forma de diversión y esparcimiento como son los parques acuáticos, con una problemática específica, con tecnologías y servicios en continua evolución y desarrollo, unido a las innovaciones que también han surgido en el concepto y en la práctica de lo que son las piscinas y de los deportes y las diversiones en este medio, al tiempo que la experiencia obtenida del resultado de la aplicación del mencionado decreto, hace necesario el desarrollo de una nueva normativa que contemple estas nuevas situaciones y permita que las mismas se ajusten y adecúen en lo posible, hoy y en un futuro, a una serie de características con el objeto de garantizar unas correctas condiciones higiènic-sanitarias, la seguridad de las personas y, en general, la defensa de los intereses del usuario.

A lo señalado anteriormente es necesario añadir, quizás hoy más que nunca, la realidad de que el agua es un bien escaso que es preciso proteger y evitar su uso indebido.

La creación de la Conselleria de Medio Ambiente mediante el Decreto 181/1991, de 16 de julio, del Gobierno Valenciano, y la ampliación de sus competencias mediante el Decreto 12/1991, de 29 de julio, del presidente de la Generalitat Valenciana, modifican la situación político-administrativa de la Generalitat Valenciana al dar un mayor rango al tratamiento de los problemas medioambientales y al incorporar dentro de ellos, con una visión integral, aquéllos de sanidad ambiental cuyo control y solución hasta ese momento habfan sido competencia de la Agencia del Medio Ambiente y de la Conselleria de Sanidad y Consumo.

Estas normas, junto al Decreto 194/1991, de 28 de octubre, del Gobierno Valenciano, que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, modificado por los decretos 182/1992, de 10 de noviembre, y 64/1993, de 17 de mayo, establecen entre las competencias de la Conselleria de Medio Ambiente, y en particular, de la Dirección General de Calidad Ambiental, el control de las condiciones sanitario-ambientales de locales y edificios de convivencia o uso público, campamentos, piscinas y aguas de baño y, en general, de los lugares en los que se realicen actividades de esparcimiento y ocio.

Por otra parte, el Decreto 16/1994, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Administración Pública, otorga a la Dirección General de Interior, el ejercicio de las competencias de la Generalitat Valenciana en materia de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas en el marco de lo establecido en la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero. Por lo tanto, entre otras funciones se le atribuye la colaboración y coordinación en las materias relativas a la protección o seguridad de personas y bienes. El presente Reglamento se entiende como de aplicación complementaria a las disposiciones contenidas en la Ley 2/1991 citada, y las que se dicten en su desarrollo, por lo que el cumplimiento del presente reglamento no exime de la aplicación de lo establecido en la citada normativa.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta de los Consellers de Administración Pública y de Medio Ambiente y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 7 de diciembre de 1994,

DISPONGO

Artículo único

Se aprueba el Reglamento por el que se Regulan las Normas Higienico-sanitarias y de Seguridad de las Piscinas de Uso Colectivo y de los Parques Acuáticos, que se inserta a continuación.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera

L'adaptació dels parcs aquàtics existents abans de la promulgació d'aquest decret a les exigències que s'hi contenen s'haurà de fer en el termini de dos anys comptadors des de la seua entrada en vigor, sempre que aquesta adaptació es refereisca a requisits de caràcter estructural (modificació d'instal·lacions i elements constructius), que no afecten la seguretat dels usuaris.

Segona

Les piscines d'ús col·lectiu i els parcs aquàtics que, per raons de qualsevol índole, tinguen característiques diferents a les esmentades en aquesta disposició, i a l'entrada en vigor d'aquest decret en siga manifestament impossible l'adequació, hauran de presentar a la direcció territorial corresponent un certificat acreditatiu d'un tècnic competent en què es justifique de forma suficient aquesta impossibilitat i se certifique que amb les actuals característiques es garanteixen la seguretat i les condicions higienicosanitàries de les instal·lacions.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l'entrada en vigor d'aquest decret, quedarà derogat el Decret 61/1990, de 26 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries de les piscines d'ús públic, com també totes les normes d'igual o inferior rang que contradiguen el que s'hi exposa.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculden el conseller d'Administració Pública i el conseller de Medi Ambient perquè dicten les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest decret.

Segona

Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 7 de desembre de 1994.

El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El conseller d'Administració Pública
LUIS BERENGUER FUSTER

El conseller de Medi Ambiente
EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

REGLAMENT PEL QUAL ES REGULEN LES NORMES HIGIENICO-SANITÀRIES I DE SEGURETAT DE LES PISCINES D'ÚS COL·LECTIU I DELS PARCS AQUÀTICS

TÍTOL PRELIMINAR
Àmbit d'aplicació i definicions

Article primer

1. Aquest reglament és d'aplicació a totes les piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics, qualsevol que en siga la titularitat, que estiguen situats a la Comunitat Valenciana.

2. Aquest reglament té per objecte fixar amb caràcter obligatori les normes higienicosanitàries i de seguretat que regulen tota l'activitat exercida en piscines i parcs aquàtics, en les

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera

La adaptación de los parques acuáticos existentes con anterioridad a la promulgación del presente decreto a las exigencias contenidas en el mismo deberá llevarse a cabo dentro del plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor, siempre que tal adaptación se refiera a requisitos de carácter estructural (modificación de instalaciones y elementos constructivos), que no afecten a la seguridad de los usuarios.

Segunda

Las piscinas de uso colectivo y parques acuáticos que, por razones de cualquier índole, posean características distintas a las mencionadas en esta disposición, y a la entrada en vigor del presente decreto sea manifestamente imposible su adecuación, presentarán a la dirección territorial correspondiente, un certificado acreditativo de técnico competente en el que justifique de forma suficiente esa imposibilidad y se certifique que con las actuales características quedan garantizadas la seguridad y condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este decreto quedará derogado el Decreto 61/1990, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público, así como todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan lo expuesto en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al conseller de Administración Pública y al conseller de Medio Ambiente para proceder a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este decreto.

Segunda

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, 7 de diciembre de 1994

El presidente de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El conseller de Administración Pública
LUIS BERENGUER FUSTER.

El conseller de Medio Ambiente
EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE SEGURIDAD DE LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO Y DE LOS PARQUES ACUÁTICOS.

TÍTULO PRELIMINAR
Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo primero

1. El presente Reglamento es de aplicación a todas las piscinas de uso colectivo y parques acuáticos, sea cual sea su titularidad, que estén ubicados en la Comunidad Valenciana.

2. El presente Reglamento tiene por objeto fijar, con carácter obligatorio, las normas higiénico-sanitarias y de seguridad que regulan toda actividad desarrollada en las piscinas y par-

seues instal·lacions i serveis, el tractament i control de la qualitat de l'aigua, les normes de règim intern, les autoritzacions, el registre, la vigilància i les inspeccions, com també el règim aplicador de sancions en els casos d'incompliment d'aquesta normativa.

3. S'exclouen d'aquesta normativa els banys termals, els centres de tractament d'hidroteràpia i d'altres dedicats a usos exclusivament mèdics, que hauran de sotmetre's al que disposa la legislació específica.

Article segon

1. S'entendrà per 'piscina' la zona constituïda pel vas o els vasos existents i la superfície o àrees que els envolten, destinada al bany o a la natació, com també les instal·lacions i els serveis necessaris per a garantir el perfecte funcionament d'aquestes i l'exercici de l'activitat recreativa.

2. S'entendrà per 'zona de bany' la constituïda pel vas i l'andana o zones laterals.

3. Es consideraran 'piscines particulars' les unifamiliars i les de comunitats de veïns en què la capacitat del conjunt dels vasos, tret del vas de xipolleig, suposen una capacitat tèdrica inferior a 100 persones.

4. Es consideraran 'piscines d'ús col·lectiu' totes aquelles no compreses en l'apartat 3.

5. A l'efecte d'aquest reglament, s'entendrà que la capacitat tèdrica d'un vas és la resultant d'establir, en les piscines a l'aire lliure, dos metres quadrats de superfície de làmina d'aigua per usuari, i en el cas de les cobertes, tres metres quadrats per usuari.

Article tercer

1. S'entendrà per 'parc aquàtic' tot recinte tancat, amb control d'accés de públic i constituït per diverses instal·lacions, atraccions recreatives aquàtiques i complementàries (cafeteries, restaurants, etc.). L'objecte principal d'un parc aquàtic consisteix a permetre el contacte dels usuaris amb l'aigua mitjançant l'ús de les atraccions recreatives.

2. Aquest reglament també serà d'aplicació a les atraccions aquàtiques aïllades que no constitueixen un recinte tancat i tinguen com a objectiu principal permetre el contacte dels usuaris amb l'aigua mitjançant l'ús d'atraccions recreatives.

TÍTOL I

Característiques generals i comunes de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics

CAPÍTOL I

Característiques del vas i les instal·lacions

Article quart

Les característiques dels vasos i les instal·lacions han de tenir per objecte, entre d'altres, prevenir accidents i evitar qualsevol risc per a la salut dels usuaris.

Article cinqué

La construcció i el condicionament del vas s'haurà de fer d'acord amb els criteris següents:

1. La construcció s'haurà d'adaptar al que establezca la tècnica per a aquesta classe d'obres. La forma podrà ser la que es crega convenient, però caldrà assegurar l'estabilitat, la resistència i l'estanquitat de l'estructura. No podrà tenir angles, racons ni obstacles que dificulten la lliure circulació o renovació de l'aigua. No ha d'haver-hi construccions subaquàtiques de qualsevol naturalesa que puguen retenir el banyista.

2. El fons i les parets estaran revestides de materials llisos, antilliscants i resistents al xoc i als agents utilitzats en el tracta-

ques acuàtics, sus instalaciones y servicios, el tratamiento y control de la calidad del agua, las normas de régimen interno, las autorizaciones, registro, vigilancia e inspecciones, así como el régimen sancionador en los casos de incumplimiento de la presente normativa.

3. Quedan excluidos de esta normativa los baños termales, centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, que deberán someterse a lo dispuesto en su legislación específica.

Artículo segundo

1. Se entenderá por 'piscina' la zona constituida por el vaso o vasos existentes en la misma y la superficie o playas que los circundan, destinada al baño o a la natación, así como las instalaciones y servicios necesarios para garantizar su perfecto funcionamiento y desarrollo de la actividad recreativa.

2. Se entenderá por 'zona de baño' la constituida por el vaso y el andén o playa.

3. Se considerarán 'piscinas particulares' las unifamiliares y las de comunidades de vecinos en las que la capacidad del conjunto de sus vasos, a excepción del vaso de chapoteo, supongan un aforo teórico inferior a 100 personas.

4. Se considerarán 'piscinas de uso colectivo' todas aquellas no comprendidas en el apartado 3.

5. A los efectos del presente reglamento, se entenderá que el aforo teórico de un vaso es el resultante de establecer, en las piscinas al aire libre, dos metros cuadrados de superficie de lámina de agua por usuario, y en el caso de las cubiertas tres metros cuadrados por usuario.

Artículo tercero

1. Se entenderá por 'parque acuático' todo recinto acotado, con control de acceso de público y constituido por diversas instalaciones, atracciones recreativas acuáticas y complementarias (cafeterías, restaurantes etc.). El objeto principal de un parque acuático consiste en permitir el contacto de sus usuarios con el agua a través del uso de las atracciones recreativas.

2. El presente reglamento también será de aplicación a las atracciones acuáticas aisladas que, sin constituir un recinto acotado, tengan como objetivo principal el permitir el contacto de sus usuarios con el agua a través del uso de atracciones recreativas.

TÍTULO I

Características generales y comunes de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos

CAPÍTULO I

Características del vaso e instalaciones

Artículo cuarto

Las características de los vasos e instalaciones deben tener por objeto, entre otros, prevenir accidentes y evitar cualquier riesgo para la salud de los usuarios.

Artículo quinto

La construcción y acondicionamiento del vaso deberá realizarse con arreglo a los siguientes criterios:

1. Su construcción se ajustará a lo que tenga establecido la técnica para esta clase de obras. La forma podrá ser la que se crea conveniente, pero asegurando la estabilidad, resistencia y estanquidad de su estructura. No podrá tener ángulos, recodos ni obstáculos que dificulten la libre circulación o renovación del agua. No deben existir construcciones subacuáticas de cualquier naturaleza que puedan retener al bañista.

2. El fondo y las paredes estarán revestidas de materiales lisos, antideslizantes y resistentes al choque y a los agentes uti-

ment i la conservació de l'aigua, i de fàcil neteja i desinfecció.

3. En les piscines d'ús col·lectiu, el fons del vas haurà de tenir un pendent mínim del 2% i màxim del 10% fins a una profunditat d'1,40 m. En cap cas el pendent podrà superar el 35%.

4. El canvi de nivell s'haurà de senyalar en els punts on n'hi haja, i també s'hauran de senyalar numèricament les zones de mínima i màxima profunditat.

5. Tot vas haurà de tenir un desguàs de gran pas que permeta l'evacuació ràpida de la totalitat de l'aigua i dels sediments i residus continguts. Haurà d'estar adequadament protegit amb reixes o un altre dispositiu de seguretat a fi de prevenir accidents. L'aigua així evacuada anirà a la xarxa de sanejament i, si hi manca, al lloc adequat d'acord amb la normativa vigent.

Article sisé

1. Tots els parcs aquàtics i aquelles piscines d'ús col·lectiu sotmeses a aquesta norma, hauran de disposar de vestuaris diferenciats per a cada sexe, que hauran d'estar construïts segons determinen les normes tècniques per a aquest tipus d'instal·lacions, incloent-hi l'eliminació de barreres arquitectòniques, i amb dispositius de ventilació adequada a l'exterior. S'hauran de mantenir rigorosament nets i desinfectats, i no es podran destinar mai a un ús distint d'aquell per al qual han estat creats.

Se situaran preferentment prop de les entrades als recintes de les piscines i parcs aquàtics.

2. En l'àrea de vestuaris haurà d'haver-hi els adequats sistemes de guarda-roba que permeten mantenir els objectes que s'hi depositen en correctes condicions de conservació i higiènicosanitàries.

Article seté

Totes les instal·lacions hauran de netejar-se i desinfectar-se almenys una vegada al dia.

S'hauran de desinsectar almenys una vegada a l'any, i cada sis mesos en el cas de les piscines cobertes de funcionament permanent, amb productes autoritzats.

De qualsevol forma, l'autoritat competent podrà ordenar la desinfecció i desinsectació quan ho considere necessari i obligar que es faça.

CAPÍTOL II

Característiques, tractament i vigilància de l'aigua

Article vuité

1. La qualitat de l'aigua dels vasos es refereix a unes condicions i qualitats analítiques mínimes que la facen adequada per a la immersió dels usuaris.

2. L'aigua per omplir els vasos haurà de procedir preferentment de la xarxa general per al consum públic, o bé directament de les fonts de captació d'aquesta.

3. En el cas de procedir de qualsevol altre origen, per utilitzar-la caldrà obtenir l'autorització pertinent, que se sol·licitarà expressament a les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient.

Article nové

L'aigua dels vasos haurà de ser filtrada i desinfectada; no podrà ser irritant per a la pell, els ulls o les mucoses i haurà de complir en tot moment els paràmetres especificats en l'annex I.

Els elements o dispositius últims dels sistemes d'aigua (aixetes, dutxes, etc.) hauran de ser tractats almenys una vegada a l'any, mitjançant operacions de neteja, desincrustació i desinfecció amb productes adequats.

lizados en el tratamiento y conservación del agua, y de fácil limpieza y desinfección.

3. En las piscinas de uso colectivo, el fondo del vaso deberá tener una pendiente mínima del 2 % y máxima del 10 % hasta una profundidad de 1,40 m. En ningún caso la pendiente podrá superar el 35 %.

4. El cambio de nivel estará señalado en los puntos donde se produzca, e igualmente se señalarán numéricamente las zonas de mínima y máxima profundidad.

5. Todo vaso deberá tener un desagüe de gran paso que permita la evacuación rápida de la totalidad del agua y de los sedimentos y residuos en él contenidos. Estará adecuadamente protegido mediante rejas u otro dispositivo de seguridad con el fin de prevenir accidentes. El agua así evacuada irá a la red de saneamiento y en su ausencia, al lugar adecuado de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo sexto

1. Todos los parques acuáticos y aquellas piscinas de uso colectivo que esta norma exija, dispondrán de vestuarios diferenciados para cada sexo y contruidos según determinen las normas técnicas para este tipo de instalaciones, incluyendo eliminación de barreras arquitectónicas y con dispositivos de ventilación adecuada al exterior. Se mantendrán rigurosamente limpios y desinfectados, y no se destinarán nunca a un uso distinto de aquél para el que han sido creados.

Se situarán preferentemente en las proximidades de las entradas a los recintos de las piscinas y parques acuáticos.

2. En el área de los vestuarios existirán los adecuados sistemas de guardarropa que permitan mantener los objetos en él depositados en correctas condiciones de conservación e higiénico-sanitarias.

Artículo séptimo

Todas las instalaciones deberán limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día.

Se desinsectarán al menos una vez al año y cada seis meses en piscinas cubiertas de funcionamiento permanente, con productos autorizados.

De cualquier forma, la autoridad competente podrá obligar y ordenar la desinfección y desinsectación cuando lo juzgue necesario.

CAPÍTULO II

Características, tratamiento y vigilancia del agua

Artículo octavo

1. La calidad del agua de los vasos se refiere a unas condiciones y cualidades analíticas mínimas que la hagan adecuada para la inmersión de los usuarios.

2. El agua de llenado de los vasos deberá proceder preferentemente de la red general para consumo público, o bien directamente de sus fuentes de captación.

3. En el caso de proceder de cualquier otro origen, se deberá obtener para su utilización la autorización pertinente, que se solicitará expresamente a las direcciones territoriales de la Consellería de Medio Ambiente.

Artículo noveno

El agua de los vasos deberá ser filtrada y desinfectada; no será irritante para la piel, ojos o mucosas y deberá cumplir en todo momento los parámetros especificados en el anexo I.

Los elementos o dispositivos últimos de los sistemas de agua (grifos, duchas, etc.) deberán ser tratados al menos una vez al año, mediante operaciones de limpieza, desincrustación y desinfección con productos adecuados.

Article deu

1. Durant el temps de funcionament, l'aigua dels vasos haurà de renovar-se de forma continuada, sia per recirculació, després de la depuració prèvia, o per nova entrada d'aigua.

2. En les piscines d'ús col·lectiu, el cicle de depuració de tot el volum de l'aigua del vas no podrà ser superior a dues hores en les de xipolleig. En la resta de vasos, el cicle de depuració no serà superior a vuit hores en les descobertes i cinc hores en les cobertes.

3. En els parcs aquàtics la capacitat de l'equip depurador permetrà que el temps de recirculació de tot el volum de l'aigua del vas no siga superior a dues hores en les de xipolleig o infantils i en vasos de profunditat igual o inferior a 1,5 metres.

La resta de vasos disposaran d'un període màxim de vuit hores.

L'aigua de les atraccions recreatives aquàtiques haurà de ser depurada diàriament, llevat d'aquelles activitats en què no es permeta el bany, com el riu navegable o el riu turbulent. Això no obstant, en aquestes activitats el nivell diari de renovació amb aportació d'aigua nova haurà de ser l'adequat que impedisca el deteriorament de la qualitat de l'aigua.

4. L'aigua recirculada se sotmetrà a l'adequat tractament fisicoquímic utilitzant a l'efecte un sistema de depuració que haurà d'estar en funcionament continu durant el temps suficient per a mantenir les condicions d'idoneïtat de l'aigua exigides per aquesta legislació, i en qualsevol cas, durant el temps en què l'activitat estiga oberta als usuaris.

Article onze

1. L'entrada d'aigua de la xarxa general de consum públic als vasos es farà de manera que impossibiliti el reflux de l'aigua del vas a la xarxa d'aigua de consum públic.

2. Per a assegurar una correcta recirculació de l'aigua, els elements d'evacuació de l'aigua al sistema depuratiu i les boques de retorn d'aigua tractada han d'estar disposats de manera que s'aconsegueixi una homogeneïtzació completa i un règim de circulació uniforme, a fi d'evitar que l'aigua s'estanque en la circulació natural.

3. En els vasos de nova construcció la superfície de làmina d'aigua dels quals siga superior a 200 m², el pas de l'aigua del vas a la depuradora s'haurà de fer, en tots els casos, mitjançant un sobreeixidor o dispositiu perimetral continu i hauran de disposar d'un dipòsit regulador o de compensació. Si la superfície de làmina d'aigua és menor o igual a 200 m² es permet l'ús d'skimmers, a raó d'1 cada 25 m² de superfície de làmina d'aigua.

Article dotze

1. Per al tractament de l'aigua podrà utilitzar-se qualsevol producte dels homologats prèviament per l'autoritat competent.

2. La concentració de l'aigua del vas dels productes utilitzats en la desinfecció no haurà d'excedir els límits especificats en l'annex I.

Article tretze

L'aportació diària d'aigua nova als vasos haurà de ser la necessària per a reposar les pèrdues produïdes i facilitar el manteniment de la qualitat de l'aigua; aquesta aportació serà almenys del 5% del volum total en els períodes de màxima afluència.

Article catorze

S'hi instal·laran els oportuns sistemes que permeten conèixer el volum d'aigua depurada i renovada.

Artículo diez

1. Durante el tiempo de funcionamiento, el agua de los vasos deberá renovarse de forma continuada, bien por recirculación, previa depuración, o por nueva entrada de agua.

2. En las piscinas de uso colectivo, el ciclo de depuración de todo el volumen de agua del vaso no será superior a dos horas en las de chapoteo. En el resto de los vasos, el ciclo de depuración no será superior a ocho horas en las descubiertas y cinco horas en las cubiertas.

3. En los parques acuáticos la capacidad del equipo depurador permitirá que el tiempo de recirculación de todo el volumen de agua del vaso no sea superior a dos horas en las de chapoteo o infantiles y en vasos de profundidad igual o inferior a 1,5 metros.

El resto de vasos dispondrán de un periodo máximo de ocho horas.

El agua de las atracciones recreativas acuáticas deberá ser depurada diariamente, excepto aquellas actividades en que no esté permitido el baño, como el río navegable o el río turbulento. No obstante, en estas actividades el nivel diario de renovación con aporte de agua nueva deberá ser el adecuado que impida un deterioro de la calidad del agua.

4. El agua recirculada será sometida a un adecuado tratamiento físico-químico, utilizando al efecto un sistema de depuración que deberá encontrarse en funcionamiento continuo durante el tiempo suficiente para mantener las condiciones de idoneidad del agua exigidas por esta legislación, y en cualquier caso, durante el tiempo en que la actividad permanezca abierta a los usuarios.

Artículo once

1. La entrada de agua de la red general de consumo público a los vasos, se realizará de manera que se imposibilite el reflujó y retorsifonaje del agua del vaso a la red de agua de consumo público.

2. Para asegurar una correcta recirculación del agua, los elementos de evacuación del agua al sistema depurativo y las boquillas de retorno de agua tratada deben estar dispuestos de forma que se consiga una homogeneización completa y un régimen de circulación uniforme, con el fin de evitar que el agua se estanque en su circulación natural.

3. En los vasos de nueva construcción cuya superficie de lámina de agua sea superior a 200 m², el paso del agua del vaso a la depuradora se hará, en todos los casos, mediante rebosadero o dispositivo perimetral continuo y dispondrán de un depósito regulador o de compensación. Si la superficie de lámina de agua es menor o igual a 200 m² se permite el uso de skimmers, a razón de 1 cada 25 m² de superficie de lámina de agua.

Artículo doce

1. Para el tratamiento del agua podrá utilizarse cualquier producto de los previamente homologados por la autoridad competente.

2. La concentración en el agua del vaso de los productos utilizados en su desinfección no deberá exceder de los límites especificados en el anexo I.

Artículo trece

El aporte diario de agua nueva a los vasos será el necesario para reponer las pérdidas producidas y facilitar el mantenimiento de la calidad del agua; dicho aporte será al menos del 5% de su volumen total en los periodos de máxima afluencia.

Artículo catorce

Se instalarán los oportunos sistemas que permitan conocer el volumen de agua depurada y renovada.

Article quinze

Almenys una vegada a l'any s'haurà de procedir a buidar totalment els vasos per efectuar l'oportuna neteja i desinfecció.

Article setze

La Conselleria de Medi Ambient és competent per a limitar la renovació i l'ompliment dels vasos quan es donen condicions d'escassetat del recurs hídric, com també per a modificar la periodicitat del buidatge quan calga.

Article disset

1. Queda prohibida qualsevol aplicació directa de productes químics a l'aigua continguda en el vas. L'addició de desinfectants i qualsevol altre additiu químic es farà mitjançant sistemes de dosificació automàtics que hauran de funcionar amb el de recirculació, permetent la dissolució total dels productes utilitzats en el tractament.

Excepcionalment, qual calga i estiga justificat, es permetrà la dosificació manual d'altres productes diferents als desinfectants, com ara els de tractament de cobertura i correctors, sempre que es faci fora de l'horari al públic.

2. La manipulació i l'emmagatzematge dels productes químics es farà en llocs no accessibles als banyistes, de màxim aïllament, i mantenint sempre les degudes precaucions.

CAPÍTOL III**Personal a càrrec de les instal·lacions****Article divuit**

Al front de les instal·lacions haurà d'haver-hi necessàriament una persona responsable que amb caràcter de representant de l'empresa o entitat titular, tindrà al seu càrrec el control de l'ordenació i el bon funcionament de les instal·lacions i serveis, el compliment de les normes internes i, en general, l'observació de les disposicions d'aquest reglament.

Article dinou

Per a la cura i la vigilància del funcionament, el manteniment i la neteja de les instal·lacions dedicades al tractament de l'aigua de les piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics, l'empresa o l'entitat titular haurà de disposar de personal idoni i especialitzat en nombre suficient.

Article vint

1. Totes les persones vinculades al tractament de l'aigua hauran d'estar en possessió de l'acreditació necessària que a l'efecte atorgaran les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient després de superar un curs específic.

2. L'acreditació tindrà una validesa de cinc anys i per renovar-la caldrà fer la sol·licitud expressa a les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient, les quals indicaran el tràmit i els requisits necessaris.

Article vint-i-u

1. Caldrà disposar d'un llibre de registre oficial per a cada vas, el qual serà proporcionat per les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient.

2. Almenys dues vegades al dia, en el moment de l'obertura i en el de màxima concurrència, hauran d'anotar-se en el llibre reglamentari els paràmetres analítics:

- Ph
- mg/l de desinfectant (si és clor, lliure i combinat)
- aigua depurada i renovada en cada vas
- en les piscines cobertes es controlarà a més la temperatura de l'aigua i l'ambiental.

Artículo quince

Al menos una vez al año, se procederá al vaciado total de los vasos para efectuar la oportuna limpieza y desinfección.

Artículo dieciseis

La Conselleria de Medio Ambiente es competente para limitar la renovación y el llenado de los vasos, cuando se den condiciones de escasez del recurso hídrico. Así como para modificar la periodicidad de vaciado en caso necesario.

Artículo diecisiete

1. Queda prohibida cualquier aplicación directa de productos químicos al agua contenida en el vaso. La adición de desinfectantes y cualquier otro aditivo químico se realizará mediante sistemas de dosificación automáticos que deberán funcionar junto con el de recirculación, permitiendo la disolución total de los productos utilizados en el tratamiento.

Excepcionalmente, cuando sea necesario y justificado, se permitirá la dosificación manual de otros productos distintos a los desinfectantes, tales como los de tratamiento de cobertura y correctores, siempre y cuando se realice fuera del horario al público.

2. La manipulación y almacenamiento de los productos químicos se hará en lugares no accesibles a los bañistas, de máximo aislamiento y manteniendo siempre las debidas precauciones.

CAPÍTULO III**Personal a cargo de las instalaciones****Artículo dieciocho**

Al frente de las instalaciones, habrá necesariamente una persona responsable, que con el carácter de representante de la empresa o entidad titular, tendrá a su cargo el control de la ordenación y el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios, el cumplimiento de las normas internas y, en general, la observación de las disposiciones de este Reglamento.

Artículo diecinueve

Para el cuidado y vigilancia del funcionamiento, mantenimiento y limpieza de las instalaciones dedicadas al tratamiento del agua de las piscinas de uso colectivo y parques acuáticos, la empresa o entidad titular dispondrá de personal idóneo y especializado en número suficiente.

Artículo veinte

1. Todas las personas vinculadas al tratamiento del agua deberán encontrarse en posesión de la acreditación necesaria que a estos efectos otorgarán las direcciones territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente tras la superación de un curso específico.

2. La acreditación tendrá una validez de cinco años y para su renovación se deberá realizar solicitud expresa a las direcciones territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente, quienes indicarán el trámite y los requisitos necesarios.

Artículo veintiuno

1. Por cada vaso será obligatorio disponer de un libro de registro oficial que será proporcionado en las direcciones territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente.

2. Al menos dos veces al día, en el momento de apertura y en el de máxima concurrència, deberán anotarse en el libro reglamentario los parámetros analíticos:

- Ph.
- mg/l de desinfectante (si es cloro, libre y combinado).
- Agua depurada y renovada en cada vaso.
- En las piscinas cubiertas se controlará además la temperatura del agua y la ambiental.

3. S'haurà de disposar de l'instrumental i els reactius necessaris per a realitzar el control dels paràmetres especificats en l'apartat anterior, que hauran de ser els adequats segons el tractament de desinfecció a què s'haja sotmès l'aigua.

4. No caldrà llibre de registre oficial quan el sistema de dosificació automàtic de productes químics estiga acoblat a un analitzador continu que dispose d'algun sistema d'impressió de la informació i de mecanismes automàtics que controlen la renovació de l'aigua i la temperatura en el cas de piscines cobertes.

CAPÍTOL IV Autoritzacions i inspeccions

Article vint-i-dos

1. L'autorització de la construcció, reforma o adaptació de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics és una competència municipal. El titular haurà de presentar a l'ajuntament del municipi on estiga situada la piscina o el parc aquàtic, la sol·licitud per a l'obtenció de la preceptiva llicència d'obres o d'obertura i funcionament, segons corresponga, i l'haurà d'acompanyar de la documentació que amb aquest efecte li demane la corporació local.

Correspon a l'ajuntament, prèviament a l'inici de les obres, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, remetre un exemplar del projecte degudament legalitzat a la Conselleria d'Administració Pública. El projecte haurà de contenir amb detall tota la informació necessària que permeti conèixer l'adequació a aquesta normativa. La Conselleria d'Administració Pública emetrà els condicionaments de la llicència que siguin legalment exigibles a fi de protegir la seguretat de persones i béns.

2. La tramitació anterior es farà sense perjudici de les autoritzacions d'altres organismes que corresponguen per raó de les seues competències. Entre d'altres, i a fi d'aconseguir el compliment dels principis d'economia, eficàcia i celeritat administrativa, la Conselleria d'Administració Pública, una vegada haurà emès informe de l'expedient, remetrà el projecte a la direcció territorial corresponent de la Conselleria de Medi Ambient, la qual emetrà informe, que serà vinculant en el cas de ser negatiu, sobre les condicions higienicosanitàries.

Una vegada emesos els corresponents informes per part dels departaments competents de l'Administració autonòmica i dels serveis tècnics municipals, l'ajuntament determinarà la concessió, amb condicionants o sense, de la llicència, o la denegació d'aquesta.

3. Les corporacions locals i els departaments de l'Administració autonòmica competents en la matèria podran exigir al titular de la piscina d'ús col·lectiu o parc aquàtic l'aportació suplementària de dades o certificats acreditatius d'un tècnic competent que estimen convenients i indispensables per al correcte coneixement de les instal·lacions.

Article vint-i-tres

1. Les piscines d'ús col·lectiu i els parcs aquàtics que tanquen temporalment les instal·lacions hauran de comunicar la reobertura a la direcció territorial de la Conselleria de Medi Ambient corresponent d'acord amb els procediments següents:

a) En el cas de les piscines d'ús col·lectiu els usuaris de les quals hi tinguen relació de propietat i les d'allotjaments turístics, s'hi haurà d'adjuntar un certificat acreditatiu d'un tècnic competent que reflectesca el correcte funcionament de les instal·lacions. Amb aquest fi, s'emplenarà el model de certificat que figura en l'annex III.

No obstant això, i si ho necessiten, podran sol·licitar a la direcció territorial de Medi Ambient competent que els serveis tècnics facen una visita d'inspecció.

3. Se deberá disponer del instrumental y reactivos necesarios para realizar el control de los parámetros especificados en el apartado anterior, siendo los adecuados según el tratamiento de desinfección al que se haya sometido el agua.

4. El libro de registro oficial no se requerirá cuando el sistema de dosificación automático de productos químicos se encuentre acoplado a un analizador en continuo que disponga de algún sistema de impresión de la información y de mecanismos automáticos que controlen la renovación del agua y la temperatura en el caso de piscinas cubiertas.

CAPÍTULO IV Autorizaciones e inspecciones

Artículo veintidos

1. La autorización de la construcción, reforma o adaptación de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos es una competencia municipal. El titular deberá presentar en el ayuntamiento del municipio donde se ubique la piscina o parque acuático, la solicitud para la obtención de la preceptiva licencia de obras y/o de apertura y funcionamiento, según corresponda, acompañándola de la documentación que a tal efecto le requiera la corporación local.

Corresponderá al ayuntamiento, previamente al inicio de las obras, y de conformidad con lo que establece el artículo 5 de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero, enviar un ejemplar del proyecto debidamente legalizado a la Conselleria de Administración Pública. El proyecto contendrá con detalle toda la información necesaria que permita conocer su adecuación a la presente normativa. La Conselleria de Administración Pública emitirá los condicionamientos de la licencia que sean legalmente exigibles, a fin de proteger la seguridad de personas y bienes.

2. La tramitación anterior se realizará sin perjuicio de las autorizaciones de otros organismos que correspondan en razón de sus competencias. Entre otras, y con el objeto de lograr el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y celeridad administrativa, la Conselleria de Administración Pública, una vez informado el expediente, enviará el proyecto a la dirección territorial correspondiente de la Conselleria de Medio Ambiente, que emitirá informe, vinculante en caso de ser negativo, sobre las condiciones higiénico-sanitarias.

Una vez emitidos los correspondientes informes por los departamentos competentes de la Administración autonómica, así como por los servicios técnicos municipales, el ayuntamiento determinará la concesión, con o sin condicionantes, de la licencia, o bien su denegación.

3. Las corporaciones locales y los departamentos de la Administración autonómica competentes en la materia, podrán exigir y recabar al titular de la piscina de uso colectivo o parque acuático, la aportación suplementaria de datos o certificaciones acreditativas de técnico competente que estimen convenientes e indispensables para un correcto conocimiento de las instalaciones.

Artículo veintitres

1. Las piscinas de uso colectivo y los parques acuáticos que procedan al cierre temporal de sus instalaciones, deberán comunicar su reapertura a la correspondiente dirección territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a) Las piscinas de uso colectivo, cuyos usuarios tengan relación de propiedad sobre las mismas, así como las de alojamientos turísticos, deberán adjuntar certificado acreditativo de técnico competente que refleje el correcto funcionamiento de las instalaciones. A tal fin, se cumplimentará el modelo de certificado que figura en el anexo III.

No obstante lo anterior y si así lo requirieran, podrán solicitar ser inspeccionados por los servicios técnicos de la correspondiente dirección territorial de Medio Ambiente.

b) La resta de piscines d'ús col·lectiu i els parcs aquàtics hauran de sol·licitar a la direcció territorial de Medi Ambient corresponent una visita d'inspecció amb dos mesos d'antelació a l'obertura estacional prevista.

Efectuada la inspecció, la direcció territorial emetrà la corresponent autorització administrativa.

2. Quan el funcionament de les piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics siga ininterromput durant tot l'any, es regiran igualment pel que estableix l'apartat 1 d'aquest article, i hauran de presentar el certificat acreditatiu o la sol·licitud d'inspecció durant el mes de maig.

3. Les piscines d'ús col·lectiu i els parcs aquàtics que tanquen per un període de temps superior a un any ininterromput, hauran de sol·licitar la reobertura a l'ajuntament que corresponga d'acord amb el que especifica l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i hi serà d'aplicació el que disposa l'article 22 d'aquest reglament.

Article vint-i-quatre

La Conselleria de Medi Ambient, mitjançant les direccions territorials, com també la Conselleria d'Administració Pública, podran realitzar d'ofici totes les visites d'inspecció que consideren necessàries per comprovar l'adequació i el manteniment dels requisits establerts en aquesta normativa.

TÍTOL II

Regulació sobre la instal·lació i el funcionament de les piscines d'ús col·lectiu

CAPÍTOL I

Característiques del vas i les instal·lacions

Article vint-i-cinc

1. Els vasos de les piscines d'ús col·lectiu poden classificar-se en:

a) De xipolleig, destinats a usuaris menors de sis anys, amb una profunditat no superior a 30 cm. El fons no haurà de tenir pendents superiors al 10%. L'emplaçament serà independent, de manera que impedisca que els xiquets puguen accedir fàcilment a vasos destinats a altres usos.

b) D'esbarjo o polivalents, destinats al públic en general.

c) Esportius, de competició i d'ensenyament; tindran les característiques determinades per a la pràctica de cada activitat.

2. Quan no puga evitar-se la utilització múltiple d'un vas, se senyalarà i delimitarà de forma clara el límit entre zones destinades a usos diversos. En particular i amb especial cura, l'ús simultani per a salts i natació en general.

Article vint-i-sis

Les parts laterals que circumden el vas ha de ser de material antilliscant. L'amplària ha de permetre el fàcil accés al vas en tot el perímetre, i la construcció ha d'evitar l'entollament i l'abocament d'aigua al vas. Es considera zona per a peus descalços i, per tant, el material que s'utilitze en la construcció haurà de ser higiènic i la superfície, lliure d'obstacles. Haurà de tenir instal·lacions que faciliten la neteja i dispositius d'evacuació de l'aigua que desguassen directament a la xarxa de sanejament.

Article vint-i-set

S'hauran de col·locar almenys dos flotadors salvavides en cada vas amb superfície inferior a 350 m² de superfície de làmina d'aigua, i un més per cada 150 m² o fracció.

b) El resto de piscinas de uso colectivo y los parques acuáticos deberán solicitar a la correspondiente dirección territorial de Medio Ambiente visita de inspección con dos meses de antelación a la apertura estacional prevista.

Efectuada la inspección, la dirección territorial otorgará, si procediera, la correspondiente autorización administrativa.

2. Cuando el funcionamiento de las piscinas de uso colectivo y parques acuáticos sea ininterrompido durante todo el año, se regirán igualmente por lo establecido en el apartado 1 de este artículo, y presentarán el certificado acreditativo o la solicitud de inspección en el mes de mayo.

3. Las piscinas de uso colectivo y los parques acuáticos que cierren por un periodo de tiempo superior a un año ininterrompido, deberán solicitar la reapertura al ayuntamiento que corresponda, de acuerdo con lo especificado en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero, de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 22 del presente reglamento.

Artículo veinticuatro

1. La Conselleria de Medio Ambiente, a través de sus direcciones territoriales, así como la Conselleria de Administración Pública, podrán realizar de oficio cuantas visitas de inspección consideren necesarias para comprobar la adecuación y mantenimiento de los requisitos establecidos en la presente normativa.

TÍTULO II

Regulación sobre la instalación y funcionamiento de las piscinas de uso colectivo

CAPÍTULO I

Características del vaso e instalaciones

Artículo veinticinco

1. Los vasos de las piscinas de uso colectivo pueden clasificarse en:

a) De chapoteo, destinados a usuarios menores de seis años, con una profundidad no superior a 30 cm. El fondo no ofrecerá pendientes superiores al 10%. Su emplazamiento será independiente, de forma que impida que los niños puedan acceder fácilmente a vasos destinados a otros usos.

b) De recreo o polivalentes, destinados al público en general.

c) Deportivos, de competición y de enseñanza, tendrán las características determinadas para la práctica de cada actividad.

2. Cuando no pueda evitarse la utilización múltiple de un vaso, se señalará y delimitará de forma clara el límite entre zonas destinadas a usos diversos. En particular y con especial cuidado, en el uso simultáneo para saltos y natación en general.

Artículo veintiseis

El andén o playa que circunda el vaso será de material anti-deslizante. Su anchura permitirá el fácil acceso al vaso en todo su perímetro, y su construcción evitará encharcamiento y vertidos de agua al vaso. Se considera como zona para pies descalzos, por tanto el material utilizado en su construcción será higiénico y su superficie estará libre de obstáculos. Deberá tener instalaciones que faciliten su limpieza, y dispositivos de evacuación de las aguas que viertan directamente a la red de saneamiento.

Artículo veintisiete

Se colocarán flotadores salvavidas en número no inferior a dos en cada vaso con superficie inferior a 350 m² de superficie de lámina de agua, y uno más por cada 150 m² o fracción.

Hauran de disposar d'una corda de longitud no inferior a la meitat de l'amplària màxima del vas més tres metres. Se situaran en llocs ben accessibles als banyistes i es distribuiran de la forma més simètrica possible al voltant del vas.

Queden exempts de col·locació de flotadors salvavides els vasos de xipolleig.

Article vint-i-vuit

1. Independentment de possibles escalinates ornamentals i rampes que formen part del vas, s'instal·larà almenys una escala d'accés al vas per cada 20 metres o fracció del perímetre d'aquest. Serà obligatori instal·lar-ne una en els canvis de profunditat.

2. Les escales hauran de ser de material inoxidable, de fàcil neteja i desinfecció, i amb escalons antilliscants. Sota l'aigua hauran de tenir la suficient profunditat per poder eixir amb comoditat del vas ple, però en el cas de les adossades mai no podran arribar al fons del vas.

3. En els vasos de nova construcció, les escales estaran aprofundides en la paret del vas, de manera que no sobreïsquen dels paraments verticals.

4. Tota piscina d'ús col·lectiu, llevat de les de comunitats de veïns i empreses, haurà de disposar de les mesures o els mecanismes necessaris que permeten que les usen persones amb discapacitació.

Article vint-i-nou

1. S'instal·laran prop del vas dutxes de regadora o collar, d'alçada suficient i en nombre proporcional a la capacitat, calculant-ne una per cada 30 banyistes. Es col·locaran tan simètricament com siga possible al voltant del vas, de manera que no dificulten el pas.

2. La base de les dutxes haurà de ser de material antilliscant, de fàcil neteja i desinfecció, i el desguàs haurà de ser directe a la xarxa de sanejament i, si en manca, al lloc que s'estableisca d'acord amb la normativa vigent.

Article trenta

Es prohibeix l'existència de canaleta o rentapeus circumdant al vas de la piscina.

Article trenta-u

Les piscines cobertes hauran de disposar de les instal·lacions necessàries que garanteixen la renovació constant de l'aire del recinte, una humitat relativa mitjana compresa entre el 60 i el 70% i un volum de 8 metres cúbics d'aire per metre quadrat de superfície de làmina d'aigua. La temperatura de l'aigua estarà compresa entre 24 i 28 graus centígrads, segons els usos, i la temperatura ambient haurà de ser superior a la de l'aigua de dos a quatre graus.

Article trenta dos

Els trampolins i les palanques han de ser de materials inoxidables, antilliscants i de fàcil desinfecció, i els accessos han d'estar proveïts de baranes de seguretat.

Es prohibeix l'ús de trampolins i palanques de més d'un metre d'alçada en les piscines d'usos polivalents o recreatius mentre s'use el vas per a una finalitat distinta a la de salt.

Els lliscadors han de ser de material inoxidable, llisos, sense puntes ni solapa; s'han de col·locar de manera que no destorben el funcionament dels trampolins, i han d'estar degudament senyalitzats en la zona de caiguda.

CAPÍTOL II Lavabos i infermeria

Article trenta-tres

1. La dotació de lavabos en els vestuaris de les piscines

Dispondran de una cuerda de longitud no inferior a la meitat de la màxima anchura del vaso más tres metros. Su ubicación será en lugares bien accesibles a los bañistas y su distribución se hará de la forma más simétrica posible alrededor del vaso.

Quedan exentos de colocación de flotadores salvavidas los vasos de chapoteo.

Artículo veintiocho

1. Independientemente de posibles escalinatas ornamentales y rampas que formen parte del vaso, se instalará como mínimo una escalera de acceso al vaso por cada 20 metros o fracción del perímetro de éste. Será obligatoria su instalación en los cambios de profundidad.

2. Las escaleras serán de material inoxidable, de fácil limpieza y desinfección, y con peldaños antideslizantes. Alcanzarán, bajo el agua, la profundidad suficiente para salir con comodidad del vaso lleno, no llegando nunca, en el caso de las adosadas, al fondo de aquél.

3. En los vasos de nueva construcción, las escaleras estarán remetidas en la pared del vaso de manera que no sobresalgan de los paramentos verticales.

4. Toda piscina de uso colectivo, excepto las de comunidades de vecinos y empresas, dispondrán y facilitarán las medidas o mecanismos necesarios que permitan su utilización por las personas con minusvalía.

Artículo veintinueve

1. Se instalarán, en las proximidades del vaso, duchas de regadera o collar, de altura suficiente y en número proporcional a su aforo, calculando una por cada 30 bañistas. Se colocarán lo más simétricamente posible alrededor del vaso, y de forma que no entorpezcan el paso.

2. La base de las duchas deberá ser de material antideslizante, de fácil limpieza y desinfección, y el desagüe deberá ser directo a la red de saneamiento, y en su ausencia, al lugar que se establezca de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo treinta

Queda prohibida la existencia de canalillo o lavapiés circundante al vaso de la piscina.

Artículo treinta y uno

Las piscinas cubiertas dispondrán de las instalaciones necesarias que garanticen la renovación constante del aire del recinto, una humedad relativa media comprendida entre el 60 y el 70 %, y un volumen de 8 metros cúbicos de aire por metro cuadrado de superficie de lámina de agua. La temperatura del agua estará comprendida entre 24 y 28 grados centígrados, según los usos, y la temperatura ambiente será superior a la del agua de dos a cuatro grados.

Artículo treinta y dos

Los trampolines y palancas serán de materiales inoxidables, antideslizantes y de fácil desinfección, y sus accesos estarán provistos de barandillas de seguridad.

Se prohíbe el uso de trampolines y palancas de más de un metro de alzada en las piscinas de usos polivalentes o recreativos, durante el uso del vaso para finalidad distinta a la de salto.

Los deslizadores serán de material inoxidable, lisos, sin puntas ni solapa; se colocarán de forma que no entorpezcan el funcionamiento de los trampolines, y tendrán que estar debidamente señalizados en la zona de caída.

CAPÍTULO II Aseos y botiquín

Artículo treinta y tres

1. La dotación de aseos en los vestuarios de las piscinas de

d'ús col·lectiu serà en funció de la capacitat, que es calcularà basant-se en el que estableix l'article 2.5.

Els diferents aparells sanitaris se situaran de forma independent per a cada sexe i el nombre es calcularà de la manera següent:

- Una dutxa i un lavabo per cada 50 persones.
- Un wàter i dos urinaris de descàrrega automàtica per cada 75 barons i un wàter per cada 40 dones.

Tots hauran de disposar de sistemes adequats per a la correcta evacuació de l'aigua.

2. En el cas dels allotjaments turístics amb piscina, es podran entendre com a vestuaris o lavabos els de l'establiment, sempre que estiguen prop del vas.

3. S'exclouen de l'obligació de disposar de vestuaris o lavabos les piscines d'ús col·lectiu de comunitats de propietaris.

Article trenta-quatre

1. Tota piscina d'ús col·lectiu haurà de disposar d'una infermeria de fàcil accés, degudament senyalitzada, i amb una dotació mínima consistent en: llitera basculant, equip de respiració artificial amb accessoris adequats per a adults i xiquets, i material de primers auxilis.

2. També han de disposar de telèfon o un altre sistema de comunicació sense fil i tenir exposada en un lloc ben visible informació sobre els serveis d'urgència, dels quals destacaran les adreces i els telèfons dels centres de salut i d'assistència hospitalària més propers, i dels serveis d'ambulància.

CAPÍTOL III

Personal a càrrec de les instal·lacions

Article trenta-cinc

1. Tota piscina d'ús col·lectiu que tinga de 200 a 500 m² de superfície de làmina d'aigua ha de tenir almenys un socorrista amb coneixements suficients en matèria de salvament aquàtic i prestació de primers auxilis i amb titulació adequada expedida o reconeguda per un organisme o una institució oficial.

2. La piscina entre 500 i 1.000 m² de làmina d'aigua haurà de tenir almenys dos socorristes.

La Conselleria de Medi Ambient indicarà en cada cas el nombre de socorristes que han de tenir les piscines de més de 1.000 m² de làmina d'aigua.

3. Per al càlcul del nombre de socorristes d'una piscina s'han de sumar totes les superfícies de làmina d'aigua dels diferents vasos llevat de les de xipolleig.

4. En els casos en què la separació entre els vasos o la forma d'aquests no permeta una vigilància eficaç, caldrà que hi haja almenys un socorrista en cada vas.

5. És obligatòria la presència en les piscines de tots els socorristes durant l'horari de funcionament.

CAPÍTOL IV

Normes de règim intern

Article trenta-sis

Els usuaris de les piscines d'ús col·lectiu hauran de tenir en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions dels socorristes i complir les normes del reglament intern, que s'haurà d'exposar públicament i en llocs ben visibles per al coneixement dels usuaris.

El reglament de règim intern serà estipulat pels propietaris de la piscina, però haurà de tenir com a mínim les següents normes:

uso colectivo se encontrará en función del aforo, que será calculado en base a lo establecido en el artículo 2.5.

Los diferentes aparatos sanitarios se encontrarán dispuestos de forma independiente para cada sexo y su número se calculará de la siguiente manera:

- Una ducha y un lavabo para cada 50 personas.
- Un retrete y dos urinarios de descarga automática para cada 75 varones y un retrete para cada 40 mujeres.

Todos dispondrán de sistemas adecuados para la correcta evacuación del agua.

2. Se podrá entender como vestuarios o aseos, en el caso de alojamientos turísticos con piscina, aquéllos del propio establecimiento, siempre y cuando estén ubicados en las proximidades del vaso.

3. Quedan excluidas de la obligación de disponer de vestuarios o aseos las piscinas de uso colectivo de comunidades de propietarios.

Artículo treinta y cuatro

1. Toda piscina de uso colectivo dispondrá de un botiquín de fácil acceso, debidamente señalizado y con una dotación mínima consistente en: camilla basculante, equipo de respiración artificial con accesorios adecuados para adultos y niños, y material de primeros auxilios.

2. Asimismo deben disponer de teléfono u otro sistema de comunicación inalámbrico y tener expuesto en lugar bien visible información de los servicios de urgencia, de los que destacarán las direcciones y teléfonos de los centros de salud y de asistencia hospitalaria más cercanos, y servicios de ambulancia.

CAPÍTULO III

Personal a cargo de las instalaciones

Artículo treinta y cinco

1. Toda piscina de uso colectivo cuya superficie de lámina de agua esté comprendida entre 200 y 500 m², deberá contar al menos con un socorrista con el conocimiento suficiente en materia de salvamento acuático y prestación de primeros auxilios, y con titulación adecuada expedida o reconocida por un organismo o institución oficial.

2. La piscina entre 500 y 1000 m² de lámina de agua deberá tener al menos dos socorristas.

La Conselleria de Medio Ambiente indicará en cada caso el número de socorristas que deben tener las piscinas de más de 1000 m² de lámina de agua.

3. Para el cálculo del número de socorristas de una piscina se deberán sumar todas las superficies de lámina de agua de sus distintos vasos a excepción de las de chapoteo.

4. En los casos en los que la separación entre vasos, o forma de los mismos, no permita una vigilancia eficaz, será obligatoria la presencia de un socorrista, como mínimo, en cada vaso.

5. Es obligatoria la presencia en las piscinas de todos los socorristas durante el horario de funcionamiento.

CAPÍTULO IV

Normas de régimen interno

Artículo treinta y seis

Los usuarios de las piscinas de uso colectivo deberán observar en todo momento un comportamiento cívico, seguir las instrucciones de los socorristas, así como cumplir las normas que contenga el reglamento de régimen interno, que estará expuesto públicamente y en lugares bien visibles para conocimiento de los usuarios.

El reglamento de régimen interno será estipulado por los propietarios de la piscina, pero contemplará como mínimo las siguientes normas:

- És obligatori l'ús de les dutxes abans de cada immersió.
- Es prohibeix l'entrada d'animals al recinte de la piscina.
- És obligatori l'ús de casquet en les piscines cobertes.

TÍTOL III
Regulació de la instal·lació i el funcionament
dels parcs aquàtics

CAPÍTOL I
Característiques dels vasos i les instal·lacions

Article trenta-set

Totes les atraccions recreatives, instal·lacions complementàries i equipaments han d'estar en perfecte estat higiènicosanitari i de conservació.

Article trenta-vuit

1. La capacitat d'un parc aquàtic es determinarà en funció de la superfície del solar on es pretenga instal·lar establint com a criteri màxim de capacitat el d'una persona per cada deu metres quadrats de superfície total del parc, excloses la zona d'aparcament i les zones no accessibles per al públic.

2. Dins de la capacitat total del parc aquàtic cadascun dels serveis complementaris que s'ofereixen a l'usuari haurà de tenir assenyalada una capacitat d'acord amb la normativa d'espectacles i activitats recreatives.

3. També, l'Administració autonòmica, atenent-se a les característiques del parc i dels serveis complementaris, podrà autoritzar una capacitat diferent de la màxima assenyalada, la necessitat de la qual es justificarà en la memòria descriptiva del projecte.

4. Les vies d'accés i d'evacuació hauran de complir els requisits exigits per la legislació d'espectacles i activitats recreatives.

Article trenta-nou

Els paviments de solaris circumdants als vasos de les piscines han d'estar disposats i construïts en material que evite els entollaments i siga antilliscant. Així mateix, les superfícies de trànsit i, en general, els sòls exempts de construcció i vegetació, hauran de disposar de paviment antilliscant i de fàcil neteja.

Article quaranta

Les instal·lacions tècniques del parc referides a electricitat, proveïment d'aigua de consum públic, gas, instal·lacions de calefacció, climatització o aigua calenta sanitària, com també els equips de producció de calor, acumuladors, bombeig i compressió, estaran subjectes pel que fa a la instal·lació, proves, conservació i tràmits administratius al que estableixen els corresponents reglaments específics. En qualsevol cas, els equips esmentats i els elements de regulació i control d'aquestes instal·lacions s'han de situar en una àrea inaccessible als usuaris del parc.

CAPÍTOL II
Lavabos i serveis d'assistència sanitària

Article quaranta-u

La dotació mínima de lavabos en els parcs aquàtics es determinarà per la relació següent:

- un lavabo per cada 200 persones/capacitat màxima autoritzada

- Será obligatorio el uso de las duchas antes de cada inmersión.
- Queda prohibida la entrada de animales al recinto de la piscina.
- Será obligatorio el uso de gorro de baño en las piscinas cubiertas.

TÍTULO III
Regulación sobre la instalación y funcionamiento
de los parques acuáticos

CAPÍTULO I
Características de los vasos e instalaciones

Artículo treinta y siete

Todas las atracciones recreativas, instalaciones complementarias y equipamientos, deberán encontrarse en perfecto estado higiénico-sanitario y de conservación.

Artículo treinta y ocho

1. El aforo de un parque acuático se determinará en función de la superficie del solar donde se pretende instalar, estableciendo como criterio máximo de aforo el de una persona por cada diez metros cuadrados de superficie total del parque, excluidas la zona de aparcamiento y las zonas no accesibles para el público.

2. Dentro del aforo total del parque acuático, cada uno de los servicios complementarios que se ofrecen al usuario, tendrá señalado un aforo de acuerdo con la normativa de espectáculos y actividades recreativas.

3. Asimismo, la Administración autonómica, ateniéndose a las características del parque y de los servicios complementarios, podrá autorizar un aforo diferente del máximo señalado, cuya necesidad vendrá justificada en la memoria descriptiva del proyecto.

4. Las vías de acceso y de evacuación deberán cumplir los requisitos exigidos por la legislación de espectáculos y actividades recreativas.

Artículo treinta y nueve

Los pavimentos de solariums circundantes a los vasos de las piscinas, estarán dispuestos y contruidos en material que evite encharcamientos y sea antideslizante. Asimismo, las superficies de tránsito, y en general los suelos exentos de construcción y vegetación, dispondrán de pavimento antideslizante y de fàcil limpieza.

Artículo cuarenta

Las instalaciones técnicas del parque referidas a electricidad, abastecimiento de agua de consumo público, gas, instalaciones de calefacción, climatización o agua caliente sanitaria, así como los equipos de producción de calor, acumuladores, bombeo y compresión, estarán sujetas en cuanto a su instalación, pruebas, conservación y trámites administrativos a lo que establecen los correspondientes reglamentos específicos. En cualquier caso, los equipos citados y los elementos de regulación y control de estas instalaciones, se emplazarán en un área inaccesible a los usuarios del parque.

CAPÍTULO II
Aseos y servicios de asistencia sanitaria

Artículo cuarenta y uno

La dotación mínima de aseos en los parques acuáticos vendrá determinada por la siguiente relación:

- Un lavabo por cada 200 personas/aforo máximo autorizado.

- un wàter per cada 100 persones/capacitat màxima autoritzada.

Un 50% dels wàters masculins podrà ser substituït per urinaris de descàrrega automàtica.

Article quaranta-dos

Una part de la dotació total de wàters i lavabos exigibles s'instal·larà en nuclis dispersos de forma harmònica per la superfície utilitzable pel públic, de manera que s'eviten recorreguts excessivament llargs per a l'ús.

Article quaranta-tres

1. La dotació mínima de dutxes es determinarà per la relació: una dutxa per cada 100 persones/quantitat màxima autoritzada.

2. Del nombre total resultant, es reservarà una proporció adequada, de manera que obligatòriament hi haja dutxes exteriors, la situació de les quals es determinarà en funció del tipus de vas:

- Els vasos que siguen exclusivament 'de recepció', tindran les dutxes en el punt d'origen de les atraccions aquàtiques.

- En la resta, estaran distribuïdes harmònicament al voltant de les parts laterals.

Article quaranta-quatre

1. Tot parc aquàtic ha de disposar d'un servei d'assistència sanitària situat en un lloc visible, convenientment senyalitzat, de fàcil accés per l'interior del recinte, i que permeta una ràpida i immediata evacuació cap a l'exterior. Les dimensions d'aquest servei hauran de ser les adequades per al correcte exercici de les activitats sanitàries.

2. Aquesta dependència ha de reunir les condicions adequades de neteja, higiene, il·luminació i ventilació, ha de disposar de rentamans i telèfon directe amb l'exterior.

Ha d'haver-hi comunicació mitjançant qualsevol sistema eficaç amb el personal de socorrisme situat als vasos.

3. El servei d'assistència sanitària es prestarà de manera permanent des del moment de l'obertura diària de les instal·lacions al públic fins al tancament d'aquestes, i serà atès per una plantilla la presència física de la qual, amb independència de l'afluència de públic, haurà de constar d'una dotació mínima d'un metge i un ATS o DUI.

4. El servei d'assistència sanitària haurà d'estar proveït de medicaments i material sanitari adequats i suficients, d'adorn amb que estableix l'annex II, per a garantir les atencions o els serveis mèdics als usuaris.

5. Els parcs aquàtics han de disposar d'un servei d'ambulància propi o concertat que garanteix en tot moment qualsevol evacuació en condicions òptimes i ràpides.

6. En qualsevol cas, el servei d'assistència sanitària d'un parc aquàtic haurà de disposar de la preceptiva autorització administrativa d'acord amb el que estableix el Decret 27/1987, de 30 de març, del Govern Valencià, i la resta de normativa de desenvolupament.

CAPÍTOL III

Personal a càrrec de les instal·lacions

Article quaranta-cinc

1. Els parcs aquàtics han de disposar de monitors, els quals tindran com a funció principal vetlar per la correcta utilització de les atraccions; amb aquest fi, han de dirigir i informar sobre les normes d'ús i prohibicions que han de ser observades pels usuaris. També regularan el pas o torn d'entrada i eixida en cada atracció.

- Un inodoro por cada 100 personas/aforo máximo autorizado.

Un 50 % de los inodoros masculinos podrá ser sustituido por urinarios de descarga automática.

Artículo cuarenta y dos

Parte de la dotación total de inodoros y lavabos exigibles, se instalará en núcleos dispersos de forma armónica por la superficie utilizable por el público, de manera que se eviten recorridos excesivamente largos para su uso.

Artículo cuarenta y tres

1. La dotación mínima de duchas vendrá determinada por la relación: una ducha por cada 100 personas/aforo máximo autorizado.

2. Del número total resultante, se reservará una proporción adecuada, de forma que obligatoriamente existan duchas exteriores, cuya ubicación vendrá determinada en función del tipo de vaso:

- Los vasos que sean exclusivamente 'de recepción', ubicarán las duchas en las salidas de cabecera de las atracciones acuáticas.

- En el resto, se encontrarán distribuidas armónicamente alrededor del andén o playa.

Artículo cuarenta y cuatro

1. Todo parque acuático dispondrá de un servicio de asistencia sanitaria ubicado en lugar visible, convenientemente señalizado, de fácil acceso por el interior del recinto, y que permita a su vez una rápida e inmediata evacuación hacia el exterior. Las dimensiones de dicho servicio serán las adecuadas para un desarrollo correcto de las actividades sanitarias.

2. Esta dependencia reunirá condiciones adecuadas de limpieza, higiene, iluminación y ventilación, dispondrá de lavamanos y teléfono directo con el exterior.

Existirá comunicación mediante cualquier sistema eficaz, con el personal de socorrismo emplazado en los vasos.

3. El servicio de asistencia sanitaria se prestará de modo permanente, desde el momento de la apertura diaria de las instalaciones al público, hasta el cierre de las mismas, y será atendido por una plantilla cuya presencia física, con independencia de la afluencia de público, constará de una dotación mínima de un médico y un ATS o DUE.

4. El servicio de asistencia sanitaria estará provisto de medicamentos y material sanitario adecuado y suficiente, de acuerdo con lo establecido en el anexo II, para garantizar las atenciones o servicios médicos a los usuarios.

5. Los parques acuáticos dispondrán de un servicio de ambulancia propio o concertado que garantice en todo momento cualquier evacuación en condiciones óptimas y rápidas.

6. En cualquier caso, el servicio de asistencia sanitaria de un parque acuático, dispondrá de la preceptiva autorización administrativa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 27/1987, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, y demás normativa de desarrollo.

CAPÍTULO III

Personal a cargo de las instalaciones

Artículo cuarenta y cinco

1. Los parques acuáticos dispondrán de monitores que tendrán como función principal la de velar por una correcta utilización de las atracciones; a tal fin, deberán dirigir e informar sobre las normas de uso y prohibiciones que habrán de ser observadas por el usuario. Asimismo, regularán el paso o turno de entrada y salida en cada atracción.

2. El nombre de monitors serà l'adequat per a cadascuna de les atraccions i, com a mínim, n'hi ha d'haver un a l'inici de cada atracció.

Article quaranta-sis

1. En cadascun dels vasos de piscines hi haurà socorristes, sempre amb possibilitat de comunicació visual i acústica constant amb els monitors respectius, com també amb el servei d'assistència sanitària del parc aquàtic, mitjançant un sistema de comunicació eficaç.

2. El nombre de socorristes estarà en funció del tipus d'atracció aquàtica; així, aquella que tinga un vas 'de recepció' després del lliscament per tobogans o pistes, haurà de disposar d'un socorrista per cada dues pistes o tobogans, situats en el contorn del vas 'de recepció'.

En la resta d'atraccions aquàtiques que disposen de vas d'esbarjo o bany simultani, els socorristes, com a norma general, se situaran en els canvis de profunditat, i el nombre d'aquests s'adequarà al criteri següent:

- un socorrista per a vasos amb superfície de làmina d'aigua no superior a 500 m²,

- dos socorristes entre 500 i 1.000 m² de superfície de làmina d'aigua del vas.

- La Conselleria de Medi Ambient indicarà en cada cas el nombre de socorristes que han de tenir els vasos de més de 1.000 m² de làmina d'aigua.

- En el cas de les piscines d'ones, el nombre de socorristes s'incrementarà en un més del que corresponga segons la superfície de làmina d'aigua.

Article quaranta-set

Tot el personal de monitors i socorristes ha d'anar vestit amb uniforme perquè siga clarament identificable.

CAPÍTOL IV Normes i mesures de seguretat

Article quaranta-vuit

Els parcs aquàtics han de disposar, en nombre suficient, dels elements o les mesures de seguretat que es descriuen en els articles següents, i hauran d'incorporar els nous que aconselle l'avanç tecnològic.

Article quaranta-nou

Les mesures de seguretat es divideixen en:

1. Elements de suport al rescat que serveixen d'ajut al personal de socorrisme, entre d'altres ha d'haver-hi:

- Bots de rescat amb anses, si hi ha activitats de navegació.

- Perxes de material lleuger però rígid i resistent a la corrosió, en l'extrem del qual ha d'haver-hi un dispositiu per agafar-se.

- Lliteres per a transportar els accidentats.

- Taules de columna rígidament dotades de cinturons i altres subjeccions que permeten una immobilitat total dels lesionats

- Salvavides.

2. Elements passius que, degudament instal·lats, faciliten la labor dels socorristes o monitors informant els usuaris, protegint o separant els característics d'una activitat o joc aquàtic. Entre aquests hauran de figurar:

- Cartells informatius, que indicaran les normes per a l'ús de cada activitat aquàtica, les limitacions i prohibicions. Caldrà situar-los en llocs visibles i mantenir-los perfectament llegibles en tota circumstància.

Es recomana com a complement als cartells informatius, la utilització de mitjans audiovisuals explicatius de l'ús correcte de cadascuna de les activitats del parc.

2. El número de monitores será el adecuado para cada una de las atracciones y, como mínimo, deberá haber uno al inicio de cada atracción.

Artículo cuarenta y seis

1. En cada uno de los vasos de piscinas habrá socorristas, siempre con posibilidad de comunicación visual y acústica constante con los monitores respectivos, así como con el servicio de asistencia sanitaria del parque acuático, mediante un eficaz sistema de comunicación.

2. El número de socorristas se encontrará en función del tipo de atracción acuática; en todo caso, para aquellas cuyo vaso sea 'de recepción', tras el deslizamiento mediante toboganes o pistas, se dispondrá de un socorrista por cada dos pistas o toboganes, ubicados en el contorno del vaso 'de recepción'.

En el resto de atracciones acuáticas que dispongan de vaso de recreo y/o baño simultáneo, los socorristas como norma general se encontrarán ubicados en los cambios de profundidad, y su número se adecuará al siguiente criterio:

- Un socorrista para vasos cuya superficie de lámina de agua no exceda de 500 m².

- Dos socorristas entre 500-1000 m² de superficie de lámina de agua del vaso.

- La Conselleria de Medio Ambiente indicará en cada caso el número de socorristas que deben tener los vasos de más de 1000 m² de lámina de agua

- En el caso de las piscinas de olas, el número de socorristas se incrementará en uno más al que le corresponda según su superficie de lámina de agua.

Artículo cuarenta y siete

Todo el personal de monitores y socorristas deberá ir uniformado en el vestir, a fin y efecto de que sea claramente identificable.

CAPÍTULO IV Normas y medidas de seguridad

Artículo cuarenta y ocho

Los parques acuáticos dispondrán, en número suficiente, de los elementos o medidas de seguridad que se describen en los artículos siguientes, e incorporarán aquellos nuevos que aconseje el avance tecnológico.

Artículo cuarenta y nueve

Las medidas de seguridad se dividirán en:

1. Elementos de apoyo al rescate que sirvan de soporte al personal de socorrismo, entre los que se encontrarán:

- Botes de rescate con asideros, caso de existir actividades navegables.

- Perchas de material liviano, pero rígid y resistente a la corrosión, y en cuyo extremo dispondrán de un dispositivo de asimiento.

- Camillas para transportar a los accidentados.

- Tablas de columna rígidamente dotadas de cinturones y otras sujeciones que permitan una inmovilidad total de los lesionados.

- Salvavidas.

2. Elementos pasivos, que debidamente instalados faciliten la labor de los socorristas y/o monitores, indicando e informando a los usuarios, protegiendo o separando las características de una actividad o juego acuático. Entre ellos figurarán:

- Carteles informativos, que indicarán las normas para el uso de cada actividad acuática, sus limitaciones y prohibiciones. Se situarán en lugares visibles y se mantendrán perfectamente legibles en toda circunstancia.

Se recomienda como complemento a los carteles informativos, la utilización de medios audiovisuales explicativos del uso correcto de cada una de las actividades del parque.

– Marques de profunditat, amb les quals es donen a conèixer als usuaris els canvis de profunditat del vas de la piscina.

– Surades, utilitzades per a separar les zones.

3. Sistemes de comunicació adequats i en quantitat suficient per a facilitar la comunicació ordinària o en qualsevol eventualitat.

Article cinquanta

Els usuaris de les instal·lacions i atraccions hauran de tenir en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions senyalitzades i les exposades pels monitors o socorristes, i complir les normes que continga el reglament de règim intern, que haurà d'estar exposat públicament per al coneixement dels usuaris.

Article cinquanta-u

En les piscines d'ones, les finestres d'eixida de les cambres d'ones s'han de protegir amb barrots verticals de suficient resistència, amb una separació màxima de 12 centímetres.

També s'haurà de disposar d'una surada situada com a mínim a un metre de la zona de generació d'ones.

El dispositiu de producció d'ones haurà de tenir un sistema d'aturada d'emergència situat al costat del lloc de vigilància permanent d'aquesta activitat aquàtica.

Article cinquanta-dos

Els aparells aquàtics o lliscadors (pistes, kamikazes, tobogans, espirals, hidrotubs o qualsevol altre que determine l'avanç tecnològic) hauran de dissenyar-se i construir-se segons especifiquen les normes tècniques per a aquest tipus d'instal·lacions. En qualsevol cas, el fabricant i projectista hauran de garantir que la correcta utilització dels aparells aquàtics no comporta cap perill per a l'usuari.

S'haurà de justificar mitjançant certificats de direcció i final d'obra subscrits per tècnics competents i visats pels corresponents col·legis professionals que les instal·lacions realitzades d'acord amb els projectes aprovats compleixen els requisits de seguretat que s'hi garanteixen.

TÍTOL IV Infraccions i sancions

Article cinquanta-tres

Les infraccions a les disposicions contingudes en aquesta normativa podran ser objecte de sancions administratives, després de la instrucció prèvia del corresponent expedient administratiu, basant-se en els principis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i d'acord amb el que preveu la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com també la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives. Tot això, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'altre ordre que hi puguen concórrer.

Article cinquanta-quatre

Les infraccions es qualificaran com a lleus, greus i molt greus atenent-se als criteris de risc efectiu, grau d'intencionalitat, grau d'inseguretat, capacitat de les activitats i instal·lacions, perjudicis ocasionats, reincidència i altres circumstàncies concurrents.

Article cinquanta-cinc

Es consideraran infraccions les tipificades en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com també en la

– Marcas de profundidad, a través de las cuales se da a conocer a los usuarios los cambios de profundidad del vaso de la piscina.

– Corcheras, utilizadas para separar unas zonas de otras.

3. Sistemas de comunicación adecuados y en número suficiente para facilitar la comunicación ordinaria o en cualquier eventualidad.

Artículo cincuenta

Los usuarios de las instalaciones y atracciones deberán observar en todo momento un comportamiento cívico, seguir las instrucciones señalizadas y las expuestas por los monitores y/o socorristas, así como cumplir las normas que contenga el reglamento de régimen interno, que estará expuesto públicamente para conocimiento de los usuarios.

Artículo cincuenta y uno

En las piscinas de olas, las ventanas de salida de las cámaras de olas se protegerán con barrotes verticales de suficiente resistencia, con una separación máxima de 12 centímetros.

Asimismo, se deberá disponer de una corchera ubicada como mínimo a un metro de la zona de generación de olas.

El dispositivo de producción de olas tendrá un sistema de paro de emergencia situado junto al lugar de vigilancia permanente de esta actividad acuática.

Artículo cincuenta y dos

Los aparatos acuáticos o deslizadores (pistas, kamikaces, toboganes, espirales, hidrotubs o cualquier otro que determine el avance tecnológico), serán diseñados y construidos según especifiquen las normas técnicas para este tipo de instalaciones. En cualquier caso, estará garantizado por el fabricante y proyectista que la correcta utilización de los aparatos acuáticos no comportará peligro para el usuario.

Se justificará mediante certificados de dirección y final de obra subscritos por técnicos competentes y visados por los correspondientes colegios profesionales, que las instalaciones realizadas de acuerdo con los proyectos aprobados cumplen los requisitos de seguridad garantizados en los mismos.

TÍTULO IV Infracciones y sanciones

Artículo cincuenta y tres

Las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente normativa podrán ser objeto de sanciones administrativas, previa la instrucción del correspondiente expediente administrativo, en base a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero, de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas. Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.

Artículo cincuenta y cuatro

Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, ateniéndose a los criterios de riesgo efectivo, grado de intencionalidad, grado de inseguridad, aforo de las actividades e instalaciones, perjuicios ocasionados, reincidencia y otras circunstancias concurrentes.

Artículo cincuenta y cinco

Se considerarán infracciones las tipificadas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como en la

Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, amb les especificacions següents:

1. Infraccions lleus

a) Les simples irregularitats en l'observació d'aquest reglament, en particular pel que fa als capítols de característiques del vas i les instal·lacions, com també en els apartats dels lavabos; sense que comporten una transcendència directa per a la salut pública.

b) La simple negligència en el manteniment i el control de les instal·lacions, com també en el tractament de l'aigua, quan l'alteració produïda siga d'escassa entitat.

c) Aquelles que, pel que fa als criteris previstos en aquest article, meresquen la qualificació de lleus o no escaiga qualificar-les com a faltes greus o molt greus.

2. Infraccions greus

a) Incompliment de les normes que afecten els aspectes constructius o de les instal·lacions i que no signifiquen un risc de seguretat per a les persones.

b) L'omissió de mesures correctores sobre condicions higienicosanitàries establertes en les normes generals o en les autoritzacions administratives.

c) Les modificacions, reformes o ampliacions substancials de les instal·lacions sense haver obtingut la corresponent llicència, sempre que aquests fets creen situacions de perill.

d) L'admissió d'usuaris en nombre superior al determinat com a capacitat en les corresponents llicències o autoritzacions, sempre que no hi haja risc per a les persones.

e) La reiteració en la comissió d'infraccions lleus. Es considerarà reiteració la comissió de la mateixa infracció més de dues vegades en el transcurs d'un any.

f) L'incompliment dels requeriments específics que formulen les autoritats competents, sempre que siga per primera vegada.

g) Impedir i obstaculitzar de qualsevol manera les funcions de vigilància o inspecció als agents de l'autoritat.

h) Aquelles que, per raó dels elements previstes en aquest article, meresquen la qualificació de greus o no escaiga qualificar-les com a lleus o molt greus.

3. Infraccions molt greus

a) El mal estat dels locals o les deficiències en les instal·lacions, serveis o personal que disminuesquen el grau de seguretat exigible, en particular pel que fa al que s'hi estableix sobre mesures, normes o dispositius de seguretat i personal de socorrisme, monitors i d'assistència sanitària.

b) L'omissió de mesures correctores sobre condicions de seguretat de les instal·lacions establertes en les llicències d'obres, d'obertura i funcionament, o en altres informes administratius de caràcter vinculant.

c) La desatenció de malalts o ferits en la infermeria, com també la dotació insuficient d'aquesta.

d) L'admissió d'usuaris en nombre superior al determinat com a capacitat dels locals en les corresponents llicències o autoritzacions, sempre que hi haja risc per a les persones.

e) La realització d'espectacles o activitats recreatives prohibits o suspesos per l'autoritat competent.

f) L'obertura de les instal·lacions sense les autoritzacions corresponents.

g) L'incompliment reiterat dels requeriments específics que formulen les autoritats competents.

h) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar col·laboració als serveis de control i inspecció.

i) La reiteració en la comissió d'infraccions greus.

Article cinquanta-sis

1. Les infraccions indicades en l'article anterior se sancionaran amb:

Ley de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero, de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, con las siguientes especificaciones:

1. Infracciones leves

a) Las simples irregularidades en la observación del presente decreto, en particular en lo referente a los capítulos de características del vaso e instalaciones, así como en los apartados de los aseos, sin trascendencia para la salud pública.

b) La simple negligencia en el mantenimiento y control de las instalaciones, así como en el tratamiento del agua, cuando la alteración producida fuera de escasa entidad.

c) Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.

2. Infracciones graves

a) Incumplimiento de las normas que afecten a los aspectos constructivos o de las instalaciones y que no signifiquen un riesgo de seguridad para las personas.

b) La omisión de medidas correctoras sobre condiciones higiénico-sanitarias establecidas en las normas generales o en las autorizaciones administrativas.

c) Las modificaciones, reformas o ampliaciones sustanciales de las instalaciones sin obtener la correspondiente licencia, siempre que tales hechos creen situaciones de peligro.

d) La admisión de usuarios en número superior al determinado como aforo en las correspondientes licencias o autorizaciones, siempre que no haya riesgo para las personas.

e) La reiteración en la comisión de infracciones leves. Se considerará reiteración la comisión de la misma infracción más de dos veces en el transcurso de un año.

f) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades competentes, siempre que se produzcan por primera vez.

g) Impedir y obstaculizar de cualquier modo las funciones de vigilancia o inspección a los agentes de la autoridad.

h) Las que, en razón de los elementos previstos en este artículo, merezcan la calificación de graves o no proceda su calificación como leves o muy graves.

3. Infracciones muy graves

a) El mal estado de los locales o las deficiencias en las instalaciones, servicios o personal que disminuyan el grado de seguridad exigible, en particular en lo concerniente a lo establecido sobre medidas, normas o dispositivos de seguridad y personal de socorrismo, monitores y de asistencia sanitaria.

b) La omisión de medidas correctoras sobre condiciones de seguridad de las instalaciones establecidas en las licencias de obras, de apertura y funcionamiento, o en otros informes administrativos de carácter vinculante.

c) La desatención de enfermos o heridos en la enfermería o botiquín, así como la dotación insuficiente del mismo.

d) La admisión de usuarios en número superior al determinado como aforo de los locales en las correspondientes licencias o autorizaciones, siempre que exista riesgo para las personas.

e) La celebración de espectáculos o actividades recreativas prohibidos o suspendidos por la autoridad competente.

f) La apertura de las instalaciones sin las debidas autorizaciones.

g) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades competentes.

h) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección.

i) La reiteración en la comisión de infracciones graves.

Artículo cincuenta y seis

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con:

a) Infraccions lleus:

- multa fins a 100.000 pessetes
- advertència de l'autoritat corresponent.

b) Infraccions greus:

- Multa de 100.001 a 1.000.000 de pessetes.
- Suspensió d'autoritzacions en matèria de locals, recintes, instal·lacions i serveis per un termini no superior a sis mesos.

c) Infraccions molt greus:

- Multa d'1.000.001 a 10.000.000 de pessetes.
- Suspensió d'autorització en matèria de locals, recintes, instal·lacions i serveis per un termini no superior a un any.
- Revocació definitiva d'autoritzacions en matèria de locals, recintes, instal·lacions i serveis.
- Baixa de les empreses del registre corresponent amb prohibició d'organitzar activitats recreatives per un temps no superior a un any.
- Clausura de les instal·lacions.

La comissió d'infraccions molt greus podrà implicar, independentment de la sanció pecuniària que corresponga, la suspensió o prohibició de l'activitat recreativa en general o d'alguna de les activitats en concret, mentre no es corregesquen les deficiències que han originat la imposició d'aquelles.

2. El Govern Valencià podrà revisar i actualitzar periòdicament les quantitats fixades, tenint en compte la variació dels índexs de preus al consum.

Article cinquanta-set

Són òrgans competents per a la imposició de les multes indicades en l'article 56:

1. Els caps de servei o directors territorials competents en la matèria, en el cas de les infraccions lleus.
2. El director general competent en la matèria, en el cas de les infraccions greus.
3. El conseller competent en la matèria, en el cas de les infraccions molt greus.

Article cinquanta-vuit

Iniciat l'expedient aplicador de sancions, quan hi haja indicis de falta molt greu, es podran acordar, a fi d'assegurar el compliment de la normativa vigent, les següents mesures cautelars:

1. Suspensió de la llicència.
2. El tancament dels locals.

Abans de la resolució que adopte aquestes mesures, es donarà audiència a la persona interessada perquè formule les alegacions que estime convenientes en el termini de deu dies.

ANNEX I

REQUISITS DE QUALITAT DE L'AIGUA DEL VAS

Paràmetres	Valor límit
DETERMINACIONS ORGANOLÈPTIQUES	
Olor	Inodora, tret d'una lleugera olor característica al desinfectant utilitzat
Espumes permanents, greixos i matèries estranyes	Absència
Transparència	Visibilitat perfecta del fons del vas en la zona de màxima profunditat

a) Infracciones leves:

- Multa de hasta 100.000 pesetas.
- Apercibimiento de la autoridad correspondiente.

b) Infracciones graves:

- Multa de 100.001 a 1.000.000 de pesetas.
- Suspensión de autorizaciones en materia de locales, recintos, instalaciones y servicios por plazo no superior a seis meses.

c) Infracciones muy graves:

- Multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
- Suspensión de autorización en materia de locales, recintos, instalaciones y servicios por plazo no superior a un año.
- Revocación definitiva de autorizaciones en materia de locales, recintos, instalaciones y servicios.
- Baja de las empresas del registro correspondiente con prohibición de organización de actividades recreativas por tiempo no superior a un año.
- Clausura de las instalaciones.

La comisión de infracciones muy graves podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, la suspensión o prohibición de la actividad recreativa en general o de alguna de las actividades en concreto, en tanto no se subsanen las deficiencias que hubieran originado la imposición de aquéllas.

2. Las cuantías señaladas anteriormente podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno Valenciano, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.

Artículo cincuenta y siete

Son órganos competentes para la imposición de las multas indicadas en el artículo 56:

- 1) Los jefes de servicio o directores territoriales competentes en la materia, en el caso de las infracciones leves.
- 2) El director general competente en la materia, en el caso de las infracciones graves.
- 3) El conseller competente en la materia, en el caso de las infracciones muy graves.

Artículo cincuenta y ocho

Iniciado el expediente sancionador, cuando existan indicios de falta muy grave, se podrán acordar, con objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, las siguientes medidas cautelares:

1. Suspensión de la licencia.
2. El cierre de los locales.

Con anterioridad a la resolución que adopte estas medidas se dará audiencia al interesado a fin de que formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo de diez días.

ANEXO I

REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA DEL VASO.

Parámetros	Valor límite
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS	
Olor	Inodora, salvo ligero olor característico al desinfectante utilizado
Espumas permanentes, grasas y materias extrañas	Ausencia
Transparencia	Visibilidad perfecta del fondo del vaso en la zona de máxima profundidad.

PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS

pH	7,0 - 8,2
Terbolesa	1 UNT
Oxidabilitat al permanganat	Es permetrà un increment de 4 mg O ₂ /l sobre la de l'aigua
Nitrats (mg/l NO ₃ -)	Es permetrà un increment de 4 mg O ₂ /l sobre la de l'aigua
Conductivitat (S/cm)	Increment de menys de 1.000 S/cm de la de l'aigua
Ió amoni (mg/l NH ₄ ⁺)	0,5 mg/l
Clor residual lliure (mg/l Cl ₂)	0,4 - 1,5 mg/l (*)
Clor total (mg/l Cl ₂)	No haurà de superar en més de 0,6 mg/l el clor residual lliure (*)
Àcid isocianúric	75 mg/l H ₃ C ₃ N ₃ O ₃ (*)
Derivats polímers de la biguanida (PHMB)	25 - 50 mg/l (*)
Ozó	0 mg/l. L'aigua ozonitzada haurà de contenir un mínim de 0,4 mg/l, i haurà d'estar com a mínim 4 minuts en contacte amb aquest abans d'entrar en el dispositiu de desozonització. Haurà d'usar-se conjuntament un desinfectant d'acció residual (*)
Brom total	1 - 3 mg/l de Br ₂ /l (*)
Plata	10 ug/l (*)
Coure	Podrà contenir com a màxim 1,5 mg/l
Tensioactius catiónics (sals d'amoni quaternari)	Menys de 5 ppm
Alumini	0,3 mg/l
Ferro	0,3 mg/l
Substàncies tòxiques o irritants	Concentracions no nocives per a la salut

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

Coliformes fecals	Absència en 100 ml
Estreptococs fecals	Absència en 100 ml
Estafilococs aureus	Absència en 100 ml
Pseudomonas aeruginosa	Absència en 100 ml
Altres gèrmens patògens	Absència
Paràsits patògens, algues o larves	Absència

(*) Es determinarà quan s'use aquest producte en la desinfecció de l'aigua.

La Conselleria de Medi Ambient es reserva la facultat, en situacions específiques, de modificar els paràmetres i podrà incloure altres determinacions que considere necessàries per a garantir la qualitat de l'aigua.

ANNEX II

DOTACIÓ MÍNIMA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA D'UN PARC AQUÀTIC

En el servei d'assistència sanitària del parc aquàtic haurà d'haver en tot moment la dotació mínima de material i medicaments que s'especifica tot seguit:

- material de cura (cotó, gasses, benes, productes antisèptics)
- llitera basculant
- bala d'oxigen amb màscara
- ambú (adult i pediàtric)
- cànula de connexió amb l'ambú
- joc de cures i sutures
- xeringues i agulles rebutjables
- bisturís

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

pH	7,0 - 8,2
Turbidez	1 UNT
Oxidabilidad al permanganato	Se permitirá un incremento de 4 mg O ₂ /l sobre la del agua de llenado
Nitratos(mg/l NO ₃ -)	Se permitirá un incremento de 10 mg/l sobre la del agua llenado
Conductividad (S/cm)	Incremento menos de 1000 S/cm de la del agua de llenado
Ion amonio (mg/l NH ₄ ⁺)	0,5 mg/l
Cloro residual libre (mg/l Cl ₂)	0,4 - 1,5 mg/l (*)
Cloro total (mg/l Cl ₂)	No deberá sobrepasar en más de 0,6 mg/l del cloro residual libre (*)
Acido Isocianúrico	75 mg/l H ₃ C ₃ N ₃ O ₃ (*)
Derivados polímeros de la biguanida (PHMB).	25-50 mg/l (*)
Ozono	0 mg/l. El agua ozonizada contendrá un mínimo de 0,4 mg/l habiéndolo estado como mínimo 4 minutos en contacto antes de entrar en el dispositivo de desozonización. Deberá usarse conjuntamente un desinfectante con acción residual. (*)
Bromo total	1 - 3 mg/l de Br ₂ /l (*)
Plata	10 ug/l (*)
Cobre	Podrá contener como máximo 1,5 mg/l.
Tensioactivos catiónicos (Sales de amonio cuaternario)	Menos de 5 ppm
Aluminio	0,3 mg/l
Hierro	0,3 mg/l
Sustancias tóxicas y/o irritantes	Concentraciones no nocivas para la salud

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS.

Coliformes fecales	Ausencia en 100 ml.
Estreptococos fecales	Ausencia en 100 ml.
Stafilococos aureus	Ausencia en 100 ml.
Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 100 ml.
Otros gérmenes patógenos	Ausencia
Parásitos patógenos, algas o, larvas.	Ausencia

(*) Se determinará cuando se utilice este producto en la desinfección del agua

La Conselleria de Medio Ambiente se reserva la facultad, en situaciones específicas, de modificar estos parámetros, pudiendo incluir otras determinaciones que considere necesario para garantizar la calidad del agua

ANEXO II

DOTACIÓN MÍNIMA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA DE UN PARQUE ACUÁTICO.

En el servicio de asistencia sanitaria del parque acuático, existirá en todo momento la dotación mínima de material y medicamentos que se especifica a continuación:

- Material de cura (algodón, gasas, vendas y productos antisépticos).
- Camilla basculante.
- Bala de oxígeno con mascarilla.
- Ambú (adulto y pediátrico).
- Cánula de conexión con ambú.
- Sets de curas y suturas.
- Jeringas y agujas desechables.
- Bisturíes.

- dispositius d'immobilització urgent de fractures
- llum de peu
- maquineta d'afaitar
- medicació tòpica de cures
- desinfectants quirúrgics i analgèsics
- anestèsics locals
- corticoides injectables
- fonendoscopi
- estèrilitzador
- laringoscopi (adult i pediàtric)
- pinzes de llengua
- obreboca
- pinzes de dissecció
- tisores
- esfigmomanòmetre
- sonda endotraqueal (adult i pediàtric)

ANNEX III CERTIFICAT

Sobre el compliment del Decret 255/94, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higiènic-sanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics.

..., llicenciat/da en ..., amb DNI ..., que visc a ..., província d ..., CP ... i telèfon ...

CERTIFIQUE que els vasos de la piscina d'ús col·lectiu ..., propietat de ..., situada en el terme municipal d ... de la província d..., amb una superfície de làmina d'aigua dels vasos d'esbarjo de... m2 i un període d'obertura d... a ..., compleix en tots els vasos el que especifiquen els articles que fan referència als aspectes següents:

1. Profunditats i canvi de nivell senyalitzat.
2. Protecció adequada en el desguàs de gran pas.
3. Nombre correcte de flotadors, dutxes al voltant del vas, escales i socorristes en funció de la superfície de làmina d'aigua, perímetre o nombre de banyistes, segons els casos.
4. No hi ha canaleta o rentapeus circumdant els vasos de la piscina.
5. Procedència de l'aigua d'omplir la piscina (senyaleu amb un cercle el que escaiga)
 - Xarxa
 - Un altre origen, però disposa de l'autorització pertinent de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient.
6. Temps del cicle de depuració del volum total de l'aigua de cada vas.
7. Sistema de desinfecció automàtic que funciona juntament amb el de recirculació de l'aigua en cada vas.
8. Local adequat per a la manipulació i l'emmagatzematge dels productes químics.
9. Hi ha l'instrumental i els reactius necessaris per fer el control de qualitat de l'aigua.
10. Té farmaciola d'urgències amb la dotació mínima que especifica el decret.
11. Té el telèfon núm.
12. Té informació sobre els serveis d'urgència.
13. Té, en un lloc ben visible, les normes de règim intern.
14. Si la piscina és coberta, disposa de les instal·lacions necessàries per a garantir la renovació constant de l'aire del recinte.

I perquè així conste, firme aquest certificat. ..., ... d ... de 19...

(Nom i signatura)

- Dispositivos de inmovilización urgente de fracturas.
- Lámpara de pie.
- Maquinilla de afeitar.
- Medicación tópica de curas.
- Desinfectantes quirúrgicos y analgésicos.
- Anestésicos locales.
- Corticoides inyectables.
- Fonendoscopio.
- Esterilizador.
- Laringoscopia (adulto y pediátrico).
- Pinzas de lengua.
- Abrebocas.
- Pinzas de disección.
- Tijeras.
- Esfigmomanómetro.
- Sonda endotraqueal (adulto y pediátrico).

ANEXO III CERTIFICADO

Sobre el cumplimiento del Decreto 255/94, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos

D/Dña. ... licenciado/a en ... con D.N.I.: ..., domiciliado en ... provincia de ... C.P. ... y teléfono ...

CERTIFICA que el/los vaso/s de la piscina de uso colectivo "...", propiedad de ... ubicada en el término municipal de ... en la provincia de ... con una superficie de lámina de agua de el/los vaso/s de recreo de...../...../...../ m2 y un período de apertura desde ... a ...; CUMPLE en todos sus vasos con lo especificado en los artículos que hacen referencia a los siguientes aspectos:

1. Profundidades y cambio de nivel señalizado.
2. Protección adecuada en el desagüe de gran paso.
3. Número de flotadores, duchas alrededor del vaso, escaleras y socorrista/s; correcto en función de su/s superficie/s de lámina de agua, perímetro o número de bañistas; según los casos.
4. No existe canalillo o lavapiés circundante al vaso/s de la piscina.
5. Procedencia del agua de llenado (señalar con un círculo lo que proceda):
 - Red/
 - otro origen, pero dispone de la autorización pertinente de la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente.
6. Tiempos ciclo de depuración del volumen total del agua en cada vaso.
7. Sistema de desinfección automático que funciona junto con el de recirculación del agua en cada vaso.
8. Local adecuado para manipulación y almacenamiento de los productos químicos.
9. Poseen instrumental y reactivos necesarios para realizar el control de calidad del agua.
10. Dispone de botiquín de urgencias con la dotación mínima que especifica el Decreto.
11. Posee teléfono Nº ...
12. Posee información de los servicios de urgencia.
13. Posee, en lugar bien visible, las normas de régimen interno.
14. Si la piscina es cubierta, dispone de las instalaciones necesarias para garantizar la renovación constante del aire del recinto.

Y para que así conste, firmo el presente certificado en ... a ... de ... de...

Fdo.: ...